

INDICE

Para ubicar una marca haga clic en el logo de su preferencia.



Pagina 1



airconditioning
Pagina 11



Pagina 11



Pagina 11



Pagina 12



Pagina 12



Pagina 17



Pagina 18



Pagina 19



Pagina 19



Pagina 20



Pagina 25



Pagina 27



Pagina 27



Pagina 40



Pagina 43




Pagina 44


PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		ASAT8CR2	Tipo split de 12000 BTU, con control remoto 220V/60Hz.	191	China	China
		ASA18CR2	Tipo split de 18000 BTU, con control remoto 220V/60Hz.	289		
		ASA24CR2	Tipo split de 24000 BTU, con control remoto 220V/60Hz.	403		
		AWA09CR2	Tipo ventana de 9000 BTU, con control remoto 220V/60Hz.	144		
		AWA12CR2	Tipo ventana de 12000 BTU, con control remoto 220V/60Hz.	164		
		AWA18CR2	Tipo ventana de 18000 BTU, con control remoto 220V/60Hz.	212		
			N2AE36AKA FB4BN	Tipo ducto 3 toneladas de 36000 BTU.	1057	USA


PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		N2AE60AKA FB4BN	Tipo ducto 5 toneladas de 60000 BTU.	1599	USA	USA
		N2AE48AKA 42XQ	Tipo split de 48000 BTU.	1337		
		38KCE012308	Tipo split de 12000 BTU.	282		
		38KCE018308	Tipo split de 18000 BTU.	466		
		38KCE024308	Tipo split de 24000 BTU.	570		
		WRCAR081M	Tipo mini split de 8000 BTU, 115VL.	149	China	China
		WRCAR121M	Tipo mini split de 12000 BTU, 115VL.	195		
		WRCAR123M	Tipo mini split de 12000 BTU, 230VL.	195		


PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		WRCAR183M	Tipo mini split de 18000 BTU, 230VL.	280	China	China
		WRCAR243M	Tipo mini split de 24000 BTU, 230VL.	340		
		WRCAR081R	Tipo mini split de 8000 BTU, 115VL.	156		
		WRCAR121R	Tipo mini split de 12000 BTU, 115VL.	202		
		WRCAR123R	Tipo mini split de 12000 BTU, 230VL.	202		
		WRCAR183R	Tipo mini split de 18000 BTU, 230VL.	286	China	China
		WRCAR243M	Tipo mini split de 24000 BTU, 230VL.	345		


PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		38CKC018-X-3	Tipo mini split de 18000 BTU, 230VL/1PH.	375	USA	USA
		38CKC024-X-3	Tipo mini split de 24000 BTU, 230VL/1PH.	395		
		38CKC030-X-3	Tipo mini split de 30000 BTU, 230VL/1PH.	420		
		38CKC036-X-3	Tipo mini split de 36000 BTU, 230VL/1PH.	455		
		38CKC042-X-3	Tipo mini split de 42000 BTU, 230VL/1PH.	525		
		38CKC048-X-3	Tipo mini split de 48000 BTU, 230VL/1PH.	575		
		38CKC060-X-3	Tipo mini split de 60000 BTU, 230VL/1PH.	695	USA	USA


PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		38CKC036-X-5	Tipo mini split de 36000 BTU, 230VL/3PH.	525	USA	USA
		38CKC048-X-5	Tipo mini split de 48000 BTU, 230VL/3PH.	665		
		38CKC060-X-5	Tipo mini split de 60000 BTU, 230VL/3PH.	735		
		38CKC036-X-6	Tipo mini split de 36000 BTU, 440VL/3PH.	610		
		38CKC048-X-6	Tipo mini split de 48000 BTU, 440VL/3PH.	725		
		38CKC060-X-6	Tipo mini split de 60000 BTU, 440VL/3PH.	865		
		FB4BNL 024000	Tipo mini split de 24000 BTU, 230VL/1PH.	285	USA	USA


PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		FB4BNL 036000	Tipo mini split de 36000 BTU, 230VL/1PH.	323	USA	USA
		FB4BNL 048000	Tipo mini split de 48000 BTU, 230VL/1PH.	420		
		FB4BNL 060000	Tipo mini split de 60000 BTU, 230VL/1PH.	480		
		50ZP-036-X-3	Tipo mini split de 36000 BTU, 230VL/1PH.	910		
		50ZP-036-X-5	Tipo mini split de 36000 BTU, 230VL/3phase.	977		
		50ZP-048-X-3	Tipo mini split de 48000 BTU, 230VL/1PH.	1075		
		50ZP-048-X-5	Tipo mini split de 48000 BTU, 230VL/3phase.	1120	USA	USA


PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		50ZP-060-X-3	Tipo mini split de 60000 BTU, 230VL/1PH.	1197	USA	USA
		50ZP-060-X-5	Tipo mini split de 60000 BTU, 230VL/3phase.	1232		
		38AKS012-5	Unidad condensadora con capacidad de 10 toneladas 208- 230V/3PH/60Hz.	2100		
		38AKS014-5	Unidad condensadora con capacidad de 12,5 toneladas 230V/3PH/60Hz.	3216		
		38AKS016-5	Unidad condensadora con capacidad de 15 toneladas.	3700		
		38AKS016-6	Unidad condensadora con capacidad de 15 toneladas 460V/3PH/60Hz.	3799		
		38AKS024-5	Unidad condensadora con capacidad de 20 toneladas.	5140	USA	USA


**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		38AKS024-6	Unidad condensadora con capacidad de 20 toneladas 460V/3PH/60Hz.	5225	USA	USA
		38AKS028-5	Unidad condensadora con capacidad de 25 toneladas 208- 230V/3PH/60Hz.	6515		
		38AKS034-5	Unidad condensadora con capacidad de 30 toneladas 208- 230V/3PH/60Hz.	7386		
		38ARZ008-5	Unidad condensadora con capacidad de 7,5 toneladas 208- 230V/3PH/60Hz.	1799		
		38ARZ12-5	Unidad condensadora con capacidad de 10 toneladas 208- 230V/3PH/60Hz.	2025		
		40RM012- B6GC	Unidad manejadora con capacidad de 10 toneladas 208- 230/460V/3PH/60Hz	1330	USA	USA



PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		40RM014- B6GC	Unidad manejadora con capacidad de 12,5 toneladas 460V/ 3PH/60Hz.	1800	USA	USA
		40RM016- B6GC	Unidad manejadora con capacidad de 15 toneladas 208- /460V/3PH/60Hz.	1940		
		40RM016- B6GC	Unidad fan coil con capacidad de 15 toneladas 208- 230/460V/3PH/60Hz	1925		
		40RM024- B5GC	Unidad manejadora con capacidad de 20 toneladas 208- 230/460V/3PH/60Hz	2470		
		40RM024- B6GC	Unidad manejadora con capacidad de 20 toneladas 460V/3PH/60Hz.	2420		
		40RM028- B5GC	Unidad con capacidad de 15 toneladas 208- 230/460V/3PH/60Hz	2852		



PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		40RM034- B5GC	Unidad manejadora con capacidad de 30 toneladas 208- 230/460V/3PH/60Hz	3349	USA	USA
		40RM008- 6GC	Unidad fan coil con capacidad de 7,5 toneladas.	1437		
		40RMS0012-6	Unidad manejadora con capacidad de 10 toneladas 460V/3PH/60Hz.	1731		
		40RM016- B6GC	Unidad fan coil con capacidad de 15 toneladas 208- 230/460V/3PH/60Hz	2339		
		40RM024- B5GC	Unidad fan coil con capacidad de 20 toneladas 208- 230/460V/3PH/60Hz	2782		
		40RMS- 034-5GC	Unidad fan coil con capacidad de 30 toneladas 208- 230/460V/3PH/60Hz	4509		

PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		N2AE36 AKA	Tipo split de 36000 BTU.	950	USA	USA
		EAW122A 2BEW	Tipo ventana de 12000 BTU.	159	China	China
		EAW182A 1BEW	Tipo ventana de 18000 BTU.	206		
		EAW242A1 BEW	Tipo ventana de 24000 BTU.	241		
		ESC12C M6E	Tipo mini split de 12000 BTU.	176		
		ESC18CM6E	Tipo mini split de 18000 BTU.	260,6		
		ESC24CM6E	Tipo mini split de 24000 BTU.	378	China	China

**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		FSC18CM	Tipo mini split de 18000 BTU.	320	USA	USA
		FSC12CM	Tipo mini split de 12000 BTU.	218	Panamá	USA
		FSC24CM	Tipo mini split de 24000 BTU.	455		
		FSC09CM	Tipo mini split de 9000 BTU.	194		
		TAC-12CSR2	Tipo split de 12000 BTU.	558	Panamá	Korea
		TAC-18CSR2	Tipo split de 18000 BTU.	351		
		TAC-30CSE2	Tipo split de 30000 BTU.	590		

PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado	GASCO	TAC-24CSR2	Tipo split de 24000 BTU.	421	Panamá	Korea
		TAC-30CSE2-GLF	Tipo split de 30000 BTU.	1206		
		TAC-24CSR2-GLF	Tipo split de 24000 BTU.	477		
		TAC-12CSR2-GLF	Tipo split de 12000 BTU.	255		
		TAC-18-CSR2GLF	Tipo split de 18000 BTU.	347		
		TAC12+12 CMSR2	Tipo multi split de 12+12.	487		
		TAC09+09CMSR2	Tipo multi split de 09+09.	458		

PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado	GASCO	TAC09+12CMSR2	Tipo multi split de 09+12.	477	Panamá	Korea
		ASW-09A2EL	Tipo multi split de 9000 BTU.	255		
		ASW-12A2EL	Tipo split de 12000 BTU.	300		
		ASW-24A2EL	Tipo split de 24000 BTU.	572		
		ASW-30A2	Tipo split de 30000 BTU.	743		
		ASW-36A2	Tipo split de 36000 BTU.	925		
		ASW-18A2/EL	Tipo split de 18000 BTU.	406		



PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado	GASCO	ASW-12A2*2+24/EL	Tipo multi split, 12+12+24 de 48000 BTU.	1348	Panamá	Korea
		GA-10A2EAA	Tipo split de 10000 BTU.	258		
		GA-13B2E/AA	Tipo split de 13000 BTU.	308		
		GA-18A2EL	Tipo split de 18000 BTU.	343		
		GA-24A2EL	Tipo split de 24000 BTU.	502		
		GA-30A2	Tipo split de 30000 BTU.	658		
		GA-10A2+13A2EAA	Tipo multi split 10+13 de 23000 BTU.	520		




PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado	GASCO	GA-13B2X 2EAA	Tipo multi split 13+13 de 26000 BTU.	571	Panamá	Korea
		GA-13A2+ 24A2EL	Tipo multi split 13+24 de 37000 BTU.	809		
		GA-13A2X2 +24A2EL	Tipo multi split 13+13+24 de 50000 BTU.	1342		
		GA-36A2	Tipo split de 36000 BTU.	764,33		
		G09EAA	Tipo split de 9000 BTU.	257		
		G12EAA	Tipo split de 12000 BTU.	295		
		G09QA	Tipo split de 9000 BTU.	280		


**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		G12QB	Tipo split de 12000 BTU.	346	Panamá	Korea
		G18QB	Tipo split de 18000 BTU.	473		
		G24QB	Tipo split de 18000 BTU.	635		
		G12A3B	Tipo portatil de 12000 BTU.	329		
		HSU24C1	Tipo split de 24000 BTU.	478		
		HSU24C13	Tipo mini split de 24000 BTU.	320		
		HSU18C13	Tipo mini split de 18000 BTU.	255		


**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		HSU12C13	Tipo mini split de 12000 BTU.	190	China	China
		HSU09C13	Tipo mini split de 9000 BTU.	165		
		HI52331	Tipo portatil digital 13000 BTU, con control remoto.	239	China	China
		HI52031	Tipo portatil digital 10000 BTU.	209		
		HI56242	Tipo split de 12000 BTU, 220V/60Hz.	175		
		HI56942	Tipo split de 9000 BTU, 220V/60Hz.	160		
		Asim12kch	Tipo split de 12000 BTU.	171		


**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		Asim18kch	Tipo split de 18000 BTU.	244	China	China
		Asim24kch	Tipo split de 24000 BTU.	300		
	LUFERCA	PFC036DPCU036C	Tipo split de 36000 BTU.	771	Trinidad & Tobago	Trinidad & Tobago
		PFC060DPCU060C	Tipo split de 60000 BTU.	1034		
		LGEG122CB	Tipo mini split de 12000 BTU.	300	China	China
		LGEG182CB	Tipo mini split de 18000 BTU.	383		
		LGEG242CB	Tipo mini split de 24000 BTU.	440		


**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado	LUFERCA	LGEW121CA	Tipo ventana de 12000 BTU, 110V.	182	China	China
		LGEW122CA	Tipo ventana de 12000 BTU.	182		
		LGEW1282CA	Tipo ventana de 18000 BTU.	254		
		LGEW242CA	Tipo ventana de 24000 BTU, 220V.	290		
	 LG	C242CR	Tipo split de 24000 BTU .	676	Panamá	Korea
		C182CR	Tipo split de 18000 BTU .	616		
		W121CA	Tipo ventana de 12000 BTU, manual.	190	Panamá	China


**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado	 LG	W121CM	Tipo ventana de 12000 BTU, 110V.	218	Panamá	China
		W122CA	Tipo ventana de 12000 BTU, 220V.	205		
		W182CA	Tipo ventana de 18000 BTU, manual.	283		
		W182CM	Tipo ventana de 18000 BTU, manual.	305		
		W242CM	Tipo ventana de 24000 BTU con control remoto.	336		
		W121CM	Tipo ventana de 12000 BTU.	200		
		C122CR	Tipo split de 12000 BTU, 122CR.	445		
		C122CM	Tipo split de 12000 BTU.	357		



PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado	 LG	C182CM	Tipo split de 18000 BTU.	489	Panamá	Korea
		RT-LG18000RB	Tipo split de 18000 BTU rv.	269		
		RA-LWHD1800R	Tipo split de 18000 BTU.	240		
		RA-LWHD1500ER	Tipo split de 15000 BTU.	201		
		RT-LG15000ERB	Tipo split de 15000 BTU, RU.	225		
		A122CM	Tipo split de 12000 BTU.	654		
		HBLG1000	Tipo split de 10000 BTU.	149		
		HBLG12000	Tipo split de 10000 BTU.	171		

**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado	 LG	LG15000	Tipo split de 15000 BTU.	239	Panamá	Korea
		HBLG24000	Tipo split de 24000 BTU.	294		
		HBLG8000	Tipo split de 8000 BTU.	144		
		LG18000	Tipo split de 18000 BTU.	294		
		LG10000	Tipo split de 10000 BTU.	187		
		LG12000	Tipo split de 12000 BTU.	208		
		LG25000	Tipo split de 25000 BTU.	316		
		LG8000	Tipo split de 8000 BTU.	153		

**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		RTL5004	Tipo split de 5000 BTU.	78	Panamá	Korea
		GL-6000	Tipo split de 6000 BTU.	113		
		GL-10000	Tipo split de 6000 BTU.	176		
		GL-15000	Tipo split de 15000 BTU.	247		
		GL-25000	Tipo split de 25000 BTU.	333		
		HBLG6000	Tipo split de 6000 BTU.	120		
		LP12000CX	Tipo portatil de 12000 BTU.	312	Panamá	China
		CS-PC24DKQ	Tipo split de 24000 BTU.	602	Panamá	-




**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado	Panasonic	CS-PC18DKQ	Tipo split de 18000 BTU.	517	Panamá	-
		CS-PC12GKV	Tipo split de 12000 BTU.	383		
		CU-PC9GKV	Tipo split con unidad exterior, de 8520 BTU.	106	Malasia	Malasia
		CS-PC9GKV	Tipo split con unidad interior de 8520 BTU, temporizador, deshumificación.	70		
		CU-PC12GKV	Tipo split con unidad exterior, de 11930 BTU.	122		
		CS-PC12GKV	Tipo split con unidad interior, de 11930 BTU, temporizador, deshumificación.	81		


**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado	Panasonic	CS-C18HKV	Tipo split con unidad exterior de 18100 BTU, temporizador, deshumificación.	137	Malasia	Malasia
		CU-C18HKV	Tipo split con unidad exterior, de 18100 BTU, 220V/60Hz.	205		
		CS-C24HKV	Tipo split con unidad interior de 24000 BTU, temporizador, deshumificación.	161		
		CU-C24HKV	Tipo split con unidad exterior, de 24000 BTU, 220V/60Hz.	240		
		CU-PC12GKV	Tipo split de 12000 BTU.	386	USA	-
		CU-PC18DKG	Tipo split de 12000 BTU.	543		


PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		CU-PC24DKG	Tipo split de 24000 BTU.	643	USA	-
		AS1235	Tipo split de 12000 BTU.	251	Panamá	-
		AS1835	Tipo split de 18000 BTU.	351		
		AS12FBA	Tipo split de 12000 BTU.	315	Panamá	China
		AS18FBA	Tipo split de 18000 BTU.	415		
		AW12P1BA	Tipo ventana de 12000 BTU, sin control remoto.	188		
		AW12PHBA	Tipo ventana de 12000 BTU, con control remoto.	200		
		AW18PHBA	Tipo ventana de 18000 BTU, con control remoto.	298		


**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		AW24PHBB	Tipo ventana de 24000 BTU, con control remoto.	319	Panamá	China
		AW08NOAA	Tipo ventana de 8000 BTU, mecánico.	132	Panamá	China
		AW05NOAA	Tipo ventana de 5000 BTU, mecánico.	125		
		AW05N0AAXAP	Tipo ventana de 5000 BTU, con filtro purificador y desmontable, chasis deslizable, bio componentes.	87		
		AW08N0AAXAP	Tipo ventana de 8000 BTU, con filtro purificador y desmontable, 110V chasis deslizable, bio componentes.	112		


**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		AW12P1BAXAP	Tipo ventana de 12000 BTU, con filtro purificador y desmontable, 110V chasis deslizable, bio componentes.	155	Panamá	China
		AW12P1AAXAP	Tipo ventana de 12000 BTU, con filtro purificador y desmontable, 110V chasis deslizable, bio componentes.	155		
		AW12PHBAXAP	Tipo ventana de 12000 BTU, control remoto con filtro purificador y desmontable, 110V chasis deslizable, bio componentes.	165		
		AW14P1BAXAP	Tipo ventana de 14000 BTU, con filtro purificador y desmontable, 110V chasis deslizable, bio componentes.	198		


**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		AW14PHBAXAP	Tipo ventana de 14000 BTU, control remoto con filtro purificador y desmontable, 110V chasis deslizable, bio componentes.	206	Panamá	China
		AW18P1BAXAP	Tipo ventana de 18000 BTU, con filtro purificador y desmontable, 110V chasis deslizable, bio componentes.	220		
		AW18PHBAXAP	Tipo ventana de 18000 BTU, control remoto, con filtro purificador y desmontable, 110V chasis deslizable, bio componentes.	225		
		AW24P1BBXAP	Tipo ventana de 18000 BTU, control remoto con filtro purificador y desmontable, 110V chasis deslizable, bio componentes.	240		


**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		AW24PHBBXAP	Tipo ventana de 24000 BTU, control remoto con filtro purificador y desmontable, 110V chasis deslizable, bio componentes.	245	Panamá	China
		AS09FBAXAP	Tipo mini split de 9000 BTU, 220 VAC con control remoto, incluye accesorios.	205		
		AS12FBAXAP	Tipo mini split de 12000 BTU, 220 VAC con control remoto, incluye accesorios.	238		
		AS18FBAXAP	Tipo mini split de 18000 BTU, 220 VAC con control remoto, incluye accesorios.	312		
		AS24FBAXAP	Tipo mini split de 24000 BTU, 220 VAC con control remoto, incluye accesorios.	383		


PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
AÑO 2008

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		AS36WB/XAP	Tipo mini split de 36000 BTU, 220 VAC con control remoto, incluye accesorios.	835	Panamá	China
		AS12WBAXAP	Tipo mini split de 12000 BTU, 220 VAC con control remoto, incluye accesorios.	380		
		AS18WBAXAP	Tipo mini split de 18000 BTU, 220 VAC con control remoto, incluye accesorios.	530		
		AS24WBAXAP	Tipo mini split de 24000 BTU, 220 VAC con control remoto, incluye accesorios.	590		
		AS12VBBCXAP	Tipo mini split de 12000 BTU, 220 VAC con control remoto, incluye accesorios.	342		


PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
AÑO 2008

MERCANCIA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		AS18VBBCXAP	Tipo mini split de 18000 BTU, 220 VAC con control remoto, incluye accesorios.	477	Panamá	China
		AS24VBBCXAP	Tipo mini split de 24000 BTU, 220 VAC con control remoto, incluye accesorios.	531		
		MC24F2AXAP	Tipo multi split, 2x12000 BTU, 220 VAC con control remoto, incluye accesorios.	500		
		MC36F2AXAP	Tipo multi split de 2x18000 BTU, 220 VAC con control remoto, incluye accesorios.	650		
		MC48F3AXAP	Tipo multi split de 2x12.000+24000 BTU, 220 VAC con control remoto, incluye accesorios.	860		


**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		CW-C120AV	Tipo ventana de 12000 BTU.	223	Panamá	China
		CW-XC120VP	Tipo ventana de 12000 BTU, 220V.	245		
		CW-C182KP	Tipo ventana de 18000 BTU.	353		
		CW-XC182KP	Tipo ventana de 18000 BTU.	707		
		CW-XC242KP	Tipo ventana de 24000 BTU.	380		
		CW-XC123VU	Tipo ventana de 12000 BTU.	230		
		CWC120VP	Tipo ventana de 12000 BTU.	236		


**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		CW-C242KP	Tipo ventana de 24000 BTU.	365	Panamá	China
		CS-PC12DKU	Tipo split de 12000 BTU.	357,5		
		AW12P1HBA	Tipo ventana de 12000 BTU.	236		
		AW-12FA	Tipo split de 12000 BTU, 220V.	204		
		AW-12PHHBA	Tipo split de 12000 BTU, 220V.	257		
		AW-24FBMBC	Tipo ventana de 24000 BTU.	336		
		AW12F2DBC	Tipo ventana de 12000 BTU.	204		


PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
AÑO 2008

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		AW24PHHBA	Tipo ventana de 24000 BTU.	342	Panamá	China
		AW18PHHBA	Tipo ventana de 18000 BTU.	339		
		AW-05NOAA	Tipo ventana de 5000 BTU.	117		
		AW-12VBA	Tipo split de 12000 BTU.	429		
		AW-18VBA	Tipo split de 12000 BTU.	552		
		AW-24VBA	Tipo split de 24000 BTU.	704	Panamá	-
		AW06NCM7XAA	Tipo ventana de 6000 BTU, sin control remoto.	104		


PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		AW06ECB7XAA	Tipo ventana de 6000 BTU, con control remoto.	110	Panamá	-
		AW08ECB7XAA	Tipo ventana de 8000 BTU, con control remoto.	148		
		AW10ECB7XAA	Tipo ventana de 10000 BTU, con control remoto.	184		
		AW12P1BAXA	Tipo ventana de 12000 BTU, sin control remoto.	209		
		AW18PHBAXA	Tipo ventana de 18000 BTU, con control remoto.	300		
		AW24P1BBXA	Tipo ventana de 24000 BTU, sin control remoto.	316		
		AW24PHBBXA	Tipo ventana de 24000 BTU, con control remoto.	327	Panamá	-
		AW12PHBA	Tipo ventana de 12000 BTU, con control remoto.	214	USA	Korea



**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		AW18PHBA	Tipo ventana de 18000 BTU, con control remoto.	314	USA	Korea
		AW10ECB7	Tipo ventana de 10000 BTU, con control remoto.	136	Panamá	Korea
		AW06ECB7	Tipo ventana de 6000 BTU, con control remoto.	85		
		AW08ECB7	Tipo ventana de 8000 BTU, con control remoto.	106		
		AW12P1BA/XAP	Tipo ventana de 12000 BTU, sin control remoto.	212	USA	-
		AW05NOAA	Tipo ventana de 5000 BTU, sin control remoto.	117		
		AW08NOAA	Tipo ventana de 8000 BTU, sin control remoto.	154		


**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		AW18P1BA	Tipo ventana de 18000 BTU, sin control remoto.	300	USA	-
		AS12VBAX	Tipo split de 12000 BTU.	516	USA	China
		AS24VBAX	Tipo split de 24000 BTU.	849		
		MC24F2AXXAP	Tipo split de 24000 BTU.	676	USA	-
		MC36F2AXXAP	Tipo split de 36000 BTU.	900		
		AS12fBAX	Tipo split de 12000 BTU.	309		
		AS18fBAX	Tipo split de 18000 BTU.	413		
		AS24fBAX	Tipo split de 24000 BTU.	517		


**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		AS09FBA	Tipo split de 9000 BTU.	255	China	China
		AW12FBA	Tipo split de 12000 BTU.	289		
		AW18FBA	Tipo split de 18000 BTU.	348		
		EWP-1200	Portatil de 12000 BTU.	276		
		AW24FBA	Tipo split de 24000 BTU.	468		
		EW-1370	Tipo ventana de 13000 BTU.	230	Panamá	—
		EWP-1200	Portatil de 12000 BTU.	301		
		EW-980	Tipo ventana de 9000 BTU.	169		



PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
AÑO 2008

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		EW-2470	Tipo ventana de 24000 BTU.	358	Panamá	—
		ES-28080PR	Tipo split de 28000 BTU.	750	Panamá	China
		EK-6000R	Tipo split de 60000 BTU.	1069		
		EW-1870	Tipo ventana de 18000 BTU.	233		
		ES-24080PR	Tipo ventana de 24000 BTU.	468		
		EWP-850	Tipo portatil de 8000 BTU.	238	Panamá	—
		EW-980	Tipo ventana de 9000 BTU.	154		



PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
AÑO 2008

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		EW-1870	Tipo ventana de 18000 BTU.	244	Panamá	-
		EW-1370	Tipo ventana de 13000 BTU.	180		
		ES-9080PR	Tipo split de 9000 BTU.	216		
		ES-12080PR	Tipo split de 12000 BTU.	257		
		EK-3600R	Tipo split de 36000 BTU.	811		
		EK-6000R	Tipo split de 60000 BTU.	1144		
		ES-18080PR	Tipo split de 18000 BTU.	372		

**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		ES-24080PR	Tipo split de 24000 BTU.	483	Panamá	-
		DWA-150R	Tipo split de 14500 BTU, con 220V.	525	Panamá	China
		DWA-125R	Tipo portatil de 12000 BTU, con control remoto.	223	Panamá	Korea
		AFS125FX	Tipo ventana de 14500 BTU.	214	Panamá	China
		AFS85FX	Tipo ventana de 12500 BTU.	112		
		CVP09FX	Tipo ventana de 9000 BTU.	306		
		AFS155FX	Tipo ventana de 15000 BTU.	225		

**PRECIOS REFERENCIALES DE AIRES ACONDICIONADOS
 AÑO 2008**

MERCANCÍA	MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO FOB USD	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aire Acondicionado		AFS-125FX	Tipo ventana de 12000 BTU.	221	Panamá	China
		AC10B60A	Tipo ducto industriales de 5 toneladas.	1234		
		S-07-M60912	Tipo multi split de 36000 BTU.	484	USA	USA
		S-07-S612	Tipo split de 12000 BTU.	211		
		S-07-P622	Tipo split de 22000 BTU.	424		