

INA/DV-P/05/E/

Caracas,

## C I R C U L A R

**PARA: GERENTES DE ADUANAS PRINCIPALES  
a/c Jefes de la División de Operaciones**

**DE: INTENDENTE NACIONAL DE ADUANAS**

**ASUNTO: PRECIOS REFERENCIALES DE QUEMADORAS DE CD´S AÑO 2.005**

Con la finalidad de prevenir infracciones aduaneras y unificar los criterios técnicos a utilizar en las actuaciones que deben cumplir los funcionarios fiscales que intervienen en la verificación del Valor en Aduana de las mercancías importadas, luego de las investigaciones realizadas por la División del Valor, esta Intendencia procede a difundir información sobre los precios de las mercancías que mas adelante se identifican, para que sean usados como elemento de apoyo, guía u orientación por los funcionarios responsables de la valoración a los fines de la comprobación de los valores declarados.

Los precios referenciales de esta Circular constituyen elementos objetivos y cuantificables para la verificación del valor de transacción declarado, de conformidad con las normas de valoración aduaneras vigentes: Acuerdo sobre Valoración de la OMC, Decisión 379 y 571 de la Comisión de la Comunidad Andina publicadas en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 183 de fecha 27-06-1995 y 1023 de fecha 15-12-2003, respectivamente, en concordancia con el Reglamento Comunitario de la Decisión 571, publicado mediante Resolución N° 846 de la Secretaria General de la Comunidad Andina, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1.103 de fecha 09-08-2005.

Los Precios contemplados en esta Circular, se establecen en atención a las actualizaciones permanentes que deberán realizar la Administración Aduanera, según lo dispuesto en el numeral 7 de artículo 53 del citado Reglamento.

A tales efectos, se transmiten las siguientes instrucciones:

1. Esta circular contiene los precios FOB de quemadoras de CD´S procedentes de Estados Unidos de América. Los precios señalados corresponden a antecedentes del año 2005, de mercancías nuevas con las marcas, modelos, y características allí expresadas, identificadas en los anexos 1 al 17.
2. En el caso de que existan diferencias sustanciales entre los precios de factura y los precios de referencia de esta circular, la Administración aduanera solicitará a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarias, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del mismo Acuerdo, el artículo 18 y 52 del

Reglamento Comunitario. Dicho procedimiento será efectuado conforme al artículo 17 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, el artículo 17 de la Decisión N° 571 de la Comunidad Andina en concordancia con la Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana de la OMC.

3. Si el importador no demuestra fehacientemente que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las quemadoras de CD'S, declarado, bien sea por falta de respuesta a los requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la exactitud del valor, y por lo tanto la aduana aún posea dudas razonables en relación a la veracidad del mismo, el valor en aduana no se determinará en aplicación del método del Valor de Transacción, de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Decisión 571, el artículo 51 del ya mencionado Reglamento y en la Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana de la OMC. En tal sentido, la base imponible deberá determinarse mediante alguno de los métodos secundarios, según lo señalado en los numerales 2 a 6 del artículo 3 de la Decisión 571.
4. Los precios de referencia emitidos mediante esta circular podrán utilizarse para la determinación de la base imponible, por el Método del Ultimo Recurso, una vez agotados los métodos secundarios de valoración, tal como lo establece el numeral 5 del artículo 53 del Reglamento Comunitario. En tal caso se harán constar en el acta de reconocimiento las actuaciones y su fundamentación legal. En caso de discrepancia con la decisión de valoración, el contribuyente podrá retirar sus mercancías, siempre que preste garantía suficiente que cubra el pago de los derechos diferenciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, del Acuerdo de Valoración de la OMC. En tal caso y conforme a numeral 4 del citado artículo, el precio de referencia podrá ser utilizado para la liquidación del monto de dicha garantía. Así mismo podrá interponer los recursos que prevé la legislación nacional, en concordancia con el artículo 11 del citado Acuerdo.
5. Cuando se presenten a despacho mercancías no incluidas en esta Circular por corresponder a otras marcas, modelos, o países, se podrá tomar como referencia los precios de las mercancías similares comprendidas en esta circular, a fin de verificar el precio declarado y se dejará constancia en el acta de reconocimiento las referencias utilizadas para el cálculo del precio.
6. El Gerente de la Aduana Principal y el Jefe de la División de Operaciones, quedan encargados de difundir estas instrucciones, las cuales deben ser del conocimiento y cumplimiento por parte de todos los funcionarios que realicen labores de valoración de las mercancías en la circunscripción aduanera.
7. Sumínistrese copias de la Circular y sus anexos, al personal de reconocimiento para la utilización en su trabajo diario.

Instrucciones que se imparten de conformidad con el Artículo 14 de la providencia Administrativa N° SNAT/2002/944 de fecha 15/05/2002, publicada en Gaceta Oficial N° 37.452 de fecha 28-05-02, en concordancia con los numerales 4, 5 y 15 del Artículo 32 de la Resolución MH-SENIAT N° 32 de fecha 24/03/95.

Atentamente,  
Original firmado por

**RIGOBERTO FERNANDEZ TABUADA**  
**INTENDENTE NACIONAL DE ADUANAS**

Providencias Administrativas N° SNAT/2001/879 Y N° SNAT/2002/944 de fechas 24/12/2001 y 15/05/2002  
G.O. de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.359 y N° 37.452 de fechas 08/01/2002 y 28/05/2002

RER/MB  
Oct - 2005

**"PLAN CONTRABANDO CERO"**  
**"1805-2005 BICENTENARIO DEL JURAMENTO DEL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR EN EL MONTE SACRO"**

## *Precios Referenciales de Quemadoras de CD'S*

<i>Marca</i>	<i>Modelo</i>	<i>Características</i>	<i>Precios Fob US\$/Unidad</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
ASUS	IDE 52x32x52 CD-R/RW	CRW5232AS, Velocidad de escritura: 52x, Velocidad de reescritura: 32x, Velocidad de lectura: 52x, Sistema Dinámico Doble de Suspensión (DDSSII) , Modificación del Campo de la Circulación de Aire (AAFM).	28.00
EPO	DV-EPO-8216	Capacidad de almacenamiento: 512 KB, Transferencia de datos: Max. 40x - Max. 16x, Tamaño: 8 cm x 12cm, Interface: E-IDE ATAPI.	33.00
ILY	DV-ILY-CLCPD5N2500	Velocidad de escritura: 8x / 4x / 2.4 DVD+R, 4x / 2.4 DVD+RW, 8x / 4x / 2x, 4x / 2x / 1x DVD-RW. Interface: DVD-ROM IDE 16x, Capacidad de memoria: 8 MB.	1.029.00
	DV-ILY-CLCPD5SO530	Velocidad de escritura: 8x / 4x / 2.4x DVD + RW, 4x / 2x / 1x, 2x / 1x DVD - RW, Capacidad de almacenamiento: 8 MB, Display: 2x 20 LCD, Interface: IDE.	1.319.00
	DV-ILY-CLCPD7N2500	Capacidad de Almacenamiento: 8 MB, Velocidad de escritura: 8x / 4x / 2.4x DVD+R, 4x / 2.4x DVD+RW, 8x / 4x / 2x, 4x / 2x / 1x DVD-RW, Interface DVD-ROM: IDE 16x, DVD: IDE,	1.309.00
	DV-ILY-DVDBK1SO530	Velocidad de escritura : 8x MB (Sony DVD+RW Drive), Velocidad de lectura: 16x DVD-ROM, Interface: IDE, Tipo de funcionamiento: Stand-alone, Copias 1 de 1.	529.00
	DV-ILY-CLCPD14ASO	Capacidad de almacenamiento: 8 MB, Velocidad de escritura: 4x / 2x / 1x DVD-R, 2x / 1x DVD-RW, 4x / 2.4x DVD+R, 2.4x DVD+RW. Interface: 16x DVD-ROM, Interface de escritura: IDE 4x DVD-R, Display: 2x 20 LCD, Target: 14 Sony 4x DVD-R 4x DVD+R.	3.999.00

DV-ILY-CLCPD14AT	Capacidad de almacenamiento: 8 MB, Velocidad de escritura: 4x / 2x / 1x DVD-R, 2x / 1x DVD-RW, Interface de escritura: IDE 4x DVD-R, Interface: IDE 16x DVD-ROM, Target: 14 TEAC 4x DVD-R	3.056.00
DV-ILY-CLCPD14ASO	Capacidad de almacenamiento: 8 MB, Velocidad de escritura: 4x / 2x / 1x DVD-R, 2x / 1x DVD-RW, 4x / 2.4x DVD+R, 2.4x DVD+RW, Interface DVD-ROM: IDE 16x, Interface DVD: IDE 4x, Display: 2x 20 LCD, Target: 14 Sony 4x DVD+R.	4.199.00
DV-ILY-CLCPD7SO530	Capacidad de almacenamiento: 8 MB (1 a 7 Duplicador de DVD), Interface DVD-ROM: IDE 16X, Interface DVD: IDE	1.699.00
DV-ILY-CLCPD14ATA	Capacidad de memoria: 8 MB (1 a 14 Duplicador), Interface DVD-ROM: IDE 16x, Interface DVD: IDE 4x, Target: 14 TEAC 4x DVD-R, Display: 2x 20 LCD, Velocidad de escritura: 4x / 2x / 1x DVD-R, 2x / 1x DVD-RW,	3.259.00
DV-ILY-CLCPD14AP106	Capacidad de almacenamiento: 8 MB, Velocidad de escritura: 4x / 2x / 1x DVD-R, 2x / 1x DVD-RW, 4x / 2.4x, DVD+R / DVD+RW, Interface DVD-ROM: IDE 16x, Interface DVD: IDE 4x DVD + - R, Target: 14 Pioneer 4x DVR-106 DVD-R/RW, Display: 2x 20 LCD.	3.839.00
DV-ILY-DVDBK1N3520	Velocidad de escritura: 8x NEC DVD+ - RW, Interface: IDE, Copias: 1 de 1, Velocidad de escritura: 8x NEC DVD + - RW, Velocidad de lectura: 16x DVD-ROM.	439.00
DV-ILY-CLCPD3SO530	Capacidad de almacenamiento: 8 MB, Velocidad de escritura: 8x / 4 x / 2.4x DVD+R 4x / 2.4x, DVD+RW 4x / 2x / 1x, DVD-R, 2x / 1x DVD-RW. Interface DVD: IDE, Interface DVD-ROM: IDE 16x Target: 3 Sony 8x DVD + - R/RW, Display: 2x20 LCD.	929.00
DV-ILY-CLCPD3P708	Capacidad de almacenamiento: 8 MB, Velocidad de escritura: 8x/4x/2,4x DVD+R, 4x/2,4x DVD+RW, 4x/2x/1x DVD-R, 2x/1x DVD-RW, Interface DVD-ROM: IDE 16x, Interface DVD: IDE, Target: 3 Plextor 8x DVD + - R/RW, Display: 2x 20 LCD.	1.149.00
DV-ILY-CLCPD3N2500	Capacidad de almacenamiento: 8 MB, Velocidad de escritura: 8x / 4x / 2.4x DVD+R, 4x / 2.4 DVD+RW, 8x / 4x / 2x, 4x / 2x / 1x DVD-RW, Interface DVD-ROM: IDE 16x, Interface DVD: IDE 8x DVD + - R, Target: 3 NEC 8x DVD + - R, Display: 2x 20 LCD.	739.00

DV-ILY-3K9SO530	Capacidad de almacenamiento: 32 MB, Duplicador 1 a 9 Tipo de funcionamiento: Stand-alone, Interface interno: IDE, Target: 9, Velocidad de lectura: 16x DVD-ROM, Velocidad de escritura: 8x DVD+R; 4x DVD-R, Display: 2x 20 LCD.	2.229.00
DV-ILY-3K9N2500	Capacidad de almacenamiento: 32 MB, Tipo de funcionamiento: Stand-alone, Velocidad de escritura: 8x DVD + - RW, Velocidad de lectura: 16x DVD-ROM, Interface interno: IDE, Target: 9, Display: 2x 20 LCD.	1.739.00
DV-ILY-CLCPD5P708	Capacidad de almacenamiento: 8 MB, Velocidad de escritura: 8x / 4x / 2.4x DVD+R, 4x / 2.4x DVD+RW, 8x / 4x / 2x, 4x / 2x / 1x DVD-RW, Interface DVD-ROM: IDE 16x, Interface DVD: IDE, Display: 2x 20 LCD, Target: 5 NEC 8x DVD + - R/RW.	1.739.00
SlimDVDup	SLIMDVDUP4X, Tipo de funcionamiento: Stand-alone, Interface interno: IDE, Target: , Velocidad de escritura: DVD-R 2 / 4x DVD-RW 2x DVD-RAM 2x DVD+R 2.4 / 4x DVD-RW: 2.4 / 4x CD-R 8 / 16x CD-RW 8x. Velocidad de lectura: 8x DVD-ROM, Dimensiones: 6" x 7" x 1.5".	699.00
,	Capacidad de almacenaiento: (memoria) 256 MB SDRAM, Escritura: Pioneer DVR-106 4x DVD + - R, Velocidad de escritura: 16x, Procesador: Intel Pentium 4 Class, Display: LCD 15" (opcional), Speaker: 80W mini, KB y Mouse: resolución: PS/2 Keyboard, Programa: Microsoft Windows 2000 profesional, Target: 30 Pioneer 4x DVD-R (DVR-106).Suplemento de poder: 115/230V 400W 115/230V 300W x2, Targets: 30 Pioneer 4x DVDR (DVR-106), Unidades:(1) unidad principal, (1) dieciseis bay de la subcaja.	9.576.00
DV-ILY-AT527CL52	Velocidad de escritura: 52x, Velocidad de lectura: 52x, Modo de escritura: DAO, TAO, Interface: IDE, Copias: 1 a 3, 3 Lite-On 52x24x52 CD-RW Drives, Capacidad de Almacenamiento: 8 MB SDRAM, Display: 2x 20 LCD, Formato del soporte del CD: CD-ROM (Mode1 & Mode2), CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2), CD-DA, Mixed-Mode, Video CD, CD-I, Photo CD (Single & Multi-session), CD-Extra, HFS, CD-Bridge, ISO9660, CD-R, and CD-RW.	418.00
DP-ILY-AT527CL52	Velocidad de escritura: 52x, Velocidad de lectura: 52x, Modo de escritura: DAO, TAO, Interface: IDE, Copias: 1 a 3, 3 Plextor 52x24x52 CD-RW Drives, Capacidad de Almacenamiento: 8 MB SDRAM, Display: 2x 20 LCD, Formato del soporte del CD: CD-ROM (Mode1 & Mode2), CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2), CD-DA, Mixed-Mode, Video CD, CD-I, Photo CD (Single & Multi-session), CD-Extra, HFS, CD-Bridge, ISO9660, CD-R, and CD-RW.	502.00

DP-ILY-WCD398A52	Velocidad de escritura: 52x, Velocidad de lectura: 52x, Modo de escritura: DAO, TAO, Interface: IDE, Copias: 1 a 3, 3 Asus 52x24x52 CD-RW Drives, Capacidad de Almacenamiento: 8 MB SDRAM, Display: 2x 20 LCD, Formato del soporte del CD: CD-ROM (Mode1 & Mode2), CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2), CD-DA, Mixed-Mode, Video CD, CD-I, Photo CD (Single & Multi-session), CD-Extra, HFS, CD-Bridge, ISO9660, CD-R, and CD-RW.	490.00
DP-OLYWCD398S52	Velocidad de escritura: 52x, Velocidad de lectura: 52x, Modo de escritura: DAO, TAO, Interface: IDE, Copias: 1 a 3, 3 Sony 52x24x52 CD-RW Drives, Capacidad de Almacenamiento: 8 MB SDRAM, Display: 2x 20 LCD, Formato del soporte del CD: CD-ROM (Mode1 & Mode2), CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2), CD-DA, Mixed-Mode, Video CD, CD-I, Photo CD (Single & Multi-session), CD-Extra, HFS, CD-Bridge, ISO9660, CD-R, and CD-RW.	490.00
DP-ILY-AT527CA52	Velocidad de escritura: 52x, Velocidad de lectura: 52x, Modo de escritura: DAO, TAO, Interface: IDE, Copias: 1 a 3, 3 Sony 52x24x52 CD-RW Drives, Capacidad de Almacenamiento: 8 MB SDRAM, Display: 2x 20 LCD, Formato del soporte del CD: CD-ROM (Mode1 & Mode2), CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2), CD-DA, Mixed-Mode, Video CD, CD-I, Photo CD (Single & Multi-session), CD-Extra, HFS, CD-Bridge, ISO9660, CD-R, and CD-RW.	418.00
DP-ILY-WCD398P52	Velocidad de escritura: 52x, Velocidad de lectura: 52x, Modo de escritura: DAO, TAO, Interface: IDE, Copias: 1 a 3, 3 Plextor 52x24x52 CD-RW Drives, Capacidad de Almacenamiento: 8 MB SDRAM, Display: 2x 20 LCD, Formato del soporte del CD: CD-ROM (Mode1 & Mode2), CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2), CD-DA, Mixed-Mode, Video CD, CD-I, Photo CD (Single & Multi-session), CD-Extra, HFS, CD-Bridge, ISO9660, CD-R, and CD-RW.	574.00
DP-ILY-WCD398L52	Velocidad de escritura: 52x, Velocidad de lectura: 52x, Modo de escritura: DAO, TAO, Interface: IDE, Copias: 1 a 3, 3 Lite-On 52x24x52 CD-RW Drives, Capacidad de Almacenamiento: 8 MB SDRAM, Display: 2x 20 LCD, Formato del soporte del CD: CD-ROM (Mode1 & Mode2), CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2), CD-DA, Mixed-Mode, Video CD, CD-I, Photo CD (Single & Multi-session), CD-Extra, HFS, CD-Bridge, ISO9660, CD-R, and CD-RW.	490.00

CD-ILY-CC3L52	Velocidad de escritura: 52x, Velocidad de lectura: 52x, Modo de escritura: DAO, TAO, Interface: IDE, Copias: 1 a 3, 3 LiteOn 52x24x52 CD-RW Drives, Capacidad de Almacenamiento: 8 MB SDRAM, Display: 2x 20 LCD, Formato del soporte del CD: CD-ROM (Mode1 & Mode2), CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2), CD-DA, Mixed-Mode, Video CD, CD-I, Photo CD (Single & Multi-session), CD-Extra, HFS, CD-Bridge, ISO9660, CD-R, and CD-RW.	394.00
CD-ILY-CC3P52	Velocidad de escritura: 52x, Velocidad de lectura: 52x, Modo de escritura: DAO, TAO, Interface: IDE, Copias: 1 a 3, 3 Plextor 52x24x52 CD-RW Drives, Capacidad de Almacenamiento: 8 MB SDRAM, Display: 2x 20 LCD, Formato del soporte del CD: CD-ROM (Mode1 & Mode2), CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2), CD-DA, Mixed-Mode, Video CD, CD-I, Photo CD (Single & Multi-session), CD-Extra, HFS, CD-Bridge, ISO9660, CD-R, and CD-RW.	478.00
CD-ILY-CC3S52	Velocidad de escritura: 52x, Velocidad de lectura: 52x, Modo de escritura: DAO, TAO, Interface: IDE, Copias: 1 a 3, 3 SONY 52x24x52 CD-RW Drives, Capacidad de Almacenamiento: 8 MB SDRAM, Display: 2x 20 LCD, Formato del soporte del CD: CD-ROM (Mode1 & Mode2), CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2), CD-DA, Mixed-Mode, Video CD, CD-I, Photo CD (Single & Multi-session), CD-Extra, HFS, CD-Bridge, ISO9660, CD-R, and CD-RW.	394.00
CD-ILY-CC3A52	Velocidad de escritura: 52x, Velocidad de lectura: 52x, Modo de escritura: DAO, TAO, Interface: IDE, Copias: 1 a 3, 3 Asus 52x24x52 CD-RW Drives, Capacidad de Almacenamiento: 8 MB SDRAM, Display: 2x 20 LCD, Formato del soporte del CD: CD-ROM (Mode1 & Mode2), CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2), CD-DA, Mixed-Mode, Video CD, CD-I, Photo CD (Single & Multi-session), CD-Extra, HFS, CD-Bridge, ISO9660, CD-R, and CD-RW.	394.00
CD-ILY-CC75P52	Velocidad de escritura: 52x, Velocidad de lectura: 52x, Modo de escritura: DAO, TAO, Interface: IDE, Copias: 1 a 5, 5 52x24x52 Plextor CD-RW Drives, Capacidad de Almacenamiento: 8 MB SDRAM, Display: 2x 20 LCD, Formato del soporte del CD: CD-ROM (Mode1 & Mode2), CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2), CD-DA, Mixed-Mode, Video CD, CD-I, Photo CD (Single & Multi-session), CD-Extra, HFS, CD-Bridge, ISO9660, CD-R, and CD-RW.	682.00

CD-398-5S52	Velocidad de escritura: 52x, Velocidad de lectura: 52x, Modo de escritura: DAO, TAO, Interface: IDE, Copias: 1 a 5, 5 52x24x52 Sony CD-RW Drives, Escritura del Interface: Sony 52x24x52 IDE CD-RW Drives, Capacidad de Almacenamiento: 8 MB SDRAM, Display: 2x 20 LCD, Formato del soporte del CD: CD-ROM (Mode1 & Mode2), CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2), CD-DA, Mixed-Mode, Video CD, CD-I, Photo CD (Single & Multi-session), CD-Extra, HFS, CD-Bridge, ISO9660, CD-R, and CD-RW.	862.00
CD-ILY-CC75L52	Velocidad de escritura: 52x, Velocidad de lectura: 52x, Modo de escritura: DAO, TAO, Interface: IDE, Copias: 1 a 5, 5 52x24x52 Lite-On CD-RW Drives, Capacidad de Almacenamiento: 8 MB SDRAM, Display: 2x 20 LCD, Formato del soporte del CD: CD-ROM (Mode1 & Mode2), CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2), CD-DA, Mixed-Mode, Video CD, CD-I, Photo CD (Single & Multi-session), CD-Extra, HFS, CD-Bridge, ISO9660, CD-R, and CD-RW.	550.00
CD-ILY-CC7L52	Velocidad de escritura: 52x, Velocidad de lectura: 52x Modo de escritura: Auto Detect (DAO, TAO), Copias 1 a 7, Capacidad de almacenamiento: 8 MB SDRAM, Display 2x 20 LCD, Soporte de formato de disco, CD-ROM (Mode1 & Mode2), CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2), CD-DA, Mixed-Mode, Video CD, CD-I, Photo CD (Single & Multi-session), CD-Extra, HFS, CD-Bridge, ISO9660, CD-R, and CD-RW, Contenido: DP-ILY-CC7 1 to 7 CD Duplicator Controller, 9 bay case with power supply, one CD-ROM drive, 7 LiteOn 52x24x52 CD-RW Drives.	670.00
CD-ILY-CC7P52	Interface: IDE, Copias 1 a 7, Velocidad de lectura: 52x, Velocidad de escritura: 52x, Modo de escritura: Auto Detect (DAO, TAO), Capacidad de almacenamiento: 8 MB SDRAM, Display: 2x 20 LCD, Soporte de formato de disco: CD-ROM (Mode1 & Mode2), CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2), CD-DA, Mixed-Mode, Video CD, CD-I, Photo CD (Single & Multi-session), CD-Extra, HFS, CD-Bridge, ISO9660, CD-R, and CD-RW, Contenido: DP-ILY-CC7 1 to 7 CD Duplicator Controller, 9 bay case with power supply, one CD-ROM drive, 7 Plextor 52x24x52 CD-RW Drives.	850.00
CD-398-7L52	Interface: IDE, Targets: 9, Interface de lectura: IDE CD-ROM, Interface de escritura: LiteOn 52x24x52x IDE CD-RW Drives, Capacidad de almacenamiento: 32 MB, Display: 2x 20 LCD, Soporte de formato de disco: MODE 1: CD-ROM MODE 2: Photo -CD, CD-I, CD-ROM/XA, CD-MPEG CD-DA, CD-RW (option) Multi-session, CD-Plus, Contenido: CD-398 1 a 7 CD Controlador Duplicador, 9 bay case with power supply, one CD-ROM Drive, 7 52x24x52x LiteOn CD-RW Drives.	730.00

CD-398-7P52	Interface: IDE, Targets: 9, Interface de lectura: IDE CD-ROM, Interface de escritura: LiteOn 52x24x52x IDE CD-RW Drives, Capacidad de almacenamiento: 32 MB, Display: 2x 20 LCD, Soporte de formato de disco: MODE 1: CD-ROM MODE 2: Photo-CD, CD-I, CD-ROM/X, CD-MEPEG CD-DA, CD-RW, (Opcional): Multi-session, CD-Plus, Contenido: CD-398 1 a 7 CD Controlador de CD, 9 bay case with power supply, un CD-ROM Drive, 7 52x24x52x Plextor CD-RW Drives.	910.00
CD-ILY-CC75A52	Velocidad de escritura: 52x, Velocidad de lectura: 52x, Modo de escritura: DAO, TAO, Interface: IDE, Copias: 1 a 5, 5 52x24x52 Lite-On CD-RW Drives, Capacidad de Almacenamiento: 8 MB SDRAM, Display: 2x 20 LCD, Formato del soporte del CD: CD-ROM (Mode1 & Mode2), CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2), CD-DA, Mixed-Mode, Video CD, CD-I, Photo CD (Single & Multi-session), CD-Extra, HFS, CD-Bridge, ISO9660, CD-R, and CD-RW.	550.00
DV-ILY-ATHE167C57N3250	Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Targets: 7, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Sopрте de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de disco de apoyo: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB, D-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB, Business CD-R, Contenido: ILY CoolCopyD7 Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, NEC 3520A 16x DVD+-R/RW Drive.	1.030.00
DV-ILY-ATHA167C57PLX716A	Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Targets: 7, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 4X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte del formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de disco de apoyo: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB, DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R. Contenido: ILY Athena 167C(16X)(64MB)DVD Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Plextor 716A 16x DVD+-R/RW Drive.	1.390.00

DV-ILY-CLCPD77N3520A	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Targets: 7, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte del formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB, DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY CoolCopyD7 Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, NEC 3520A 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	1.102.00
DV-ILY-CLCPD77P716A	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Targets: 7, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X , DVD-RW: 4X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte del formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R. Contenido: ILY CoolCopyD7 Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Plextor 716A 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	1.462.00
DV-ILY-ATHA167C57P109	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 7, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 40X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY Athena 167C(16X)(64MB)DVD Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Pioneer 109 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	1.210.00

DV-ILY-ATHA167C57SD26A	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 7, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 4X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte del formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY Athena 167C(16X)(64MB)DVD Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Sony D26A 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	1.054.00
DV-ILY-CLCPD77SDWD26A	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 7, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 4X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte del formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de dico: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY CoolCopyD7 Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Sony DWD26A 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	1.126.00
DV-ILY-CLCPD77P109	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 7, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 40X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY CoolCopyD7 Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Pioneer 109 16x DVD+-R/RW Drive, Contenido: ILY CoolCopyD7 Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Pioneer 109 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	1.282.00

DV-ILY-WY3997N3250	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 7, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY Wytron DVD Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, NEC 3520A 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	1.114.00
DV-ILY-WY3997P716A	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 7, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY Wytron DVD Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Plextor 716A 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	1.474.00

DV-ILY-WY3997P109	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 7, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 40X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY Wytron DVD Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Pioneer 109 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	1.294.00
DV-ILY-WY3997SDWD26A	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 7, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 4X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY Wytron DVD Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Sony D26A 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	1.138.00
DV-ILY-CLCPD7N3520A	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 5, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY CoolCopyD7 Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, NEC 3520A 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	911.00

DV-ILY-CLCPD7P716A	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 5, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 4X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY CoolCopyD7 Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Plextor 716A 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	1.175.00
DV-ILY-ATHA167C5N3520	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 5, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY Athena 167C(16X)(64MB)DVD Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, NEC 3520A 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	839.00
DV-ILY-ATHA167C5PLX716A	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 5, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 4X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY Athena 167C(16X)(64MB)DVD Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Plextor 716A 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	1.103.00

DV-ILY-WY3995N3250	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 5, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY Wytron DVD Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, NEC 3520A 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	923.00
DV-ILY-WY3995P716A	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 5, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY Wytron DVD Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Plextor 716A 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	1.187.00
DV-ILY-CLCPD7P109	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 5, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 40X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY CoolCopyD7 Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Pioneer 109 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	1.043.00

DV-ILY-CÑCPD7SDWD26A	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 5, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 4X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY CoolCopyD7 Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Sony DWD26A 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	935.00
DV-ILY-ATHA167C5P109	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 5, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 40X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY Athena 167C(16X)(64MB)DVD Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Pioneer 109 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	971.00
DV-ILY-ATHA167C5SD26A	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 5, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 4X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY Athena 167C(16X)(64MB)DVD Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Sony D26A 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	863.00

DV-ILY-WY3995P109	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 5, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 40X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY Wytron DVD Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Pioneer 109 DVD+-R/RW Drive.</p>	1.055.00
DV-ILY-WY3995SDWD26A	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 5, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 4X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY Wytron DVD Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Sony D26A DVD+-R/RW Drive.</p>	947.00
DV-ILY-CLCPD3N3520	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 3, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY CoolCopyD3A Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, NEC 3520A 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	623.00

DV-ILY-CLCPD3P716A	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 3, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 4X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY CoolCopyD3A Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Plextor 716A  16x DVD+-R/RW Drive.</p>	790.00
DV-ILY-ATHA167CSD26A	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 3, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 4X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY Athena 167C(16X)(64MB)DVD Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Sony D26A 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	670.00
DV-ILY-WY399N3520	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 3, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY Wytron DVD Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, NEC 3520A  16x DVD+-R/RW Drive.</p>	730.00

DV-ILY-WY399P716A	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 3, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY Wytron DVD Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Plextor 716A 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	900.00
DV-ILY-CLCPD3P109	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 3, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 40X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY CoolCopyD3A Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Pioneer 109 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	708.00
DV-ILY-CLCPD3SD26A	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 3, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 4X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY CoolCopyD3A Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Sony D26A 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	647.00

DV-ILY-ATHA167CN3520	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 3, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY Athena 167C(16X)(64MB)DVD Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, NEC 3520A 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	647.00
DV-ILY-ATHA167CPLX716A	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 3, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 4X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY Athena 167C(16X)(64MB)DVD Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Plextor 716A 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	815.00
DVD-ILY-WY399P109	<p>Tipo de operador: Stand - alone, Interface interno: IDE, Target: 3, Velocidad de lectura: DVD-R: 16X, DVD-RW: 6X, DVD+R: 16X, DVD+RW: 8X, DVD+R9 4X, CD-R: 40X, CD-RW: 24X, Soporte de formato de disco: DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2, Multi-session Photo CD TM , CD-I, Video CD, CD Extra (CD Plus), Soporte de apoyo de disco: 12cm 4.7GB DVD-R/RW, 12cm 4.7GB DVD+R/RW, 12cm 8.5GB DL DVD, 12cm 80min/700MB CD-R, 12cm 74min/650MB CD-RW, 8cm 1.47GB mini DVD-R, 8cm 24min/210MB mini CD-R, 8cm 50MB Business CD-R, Contenido: ILY Wytron DVD Controller + Case + Power Supply, 16x DVD-ROM Drive, Pioneer 109 16x DVD+-R/RW Drive.</p>	816.00

	CD-ILY-CC7L52	Interface: IDE, Copias: 1 a 7, Velocidad de lectura: 52x, Velocidad de escritura: 52x, Modo de escritura: Auto Detect (DAO, TAO), Capacidad de almacenamiento: 8MB SDRAM, Display: 2x 20 LCD, Formato de soporte de CD: CD-ROM (Mode1 & Mode2), CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2), CD-DA, Mixed-Mode, Video CD, CD-I, Photo CD (Single & Multi-session), CD-Extra, HFS, CD-Bridge, ISO9660, CD-R, and CD-RW, Contenido: DP-ILY-CC7 1 to 7 CD Duplicator Controller, 9 bay case with power supply, one CD-ROM drive, 7 LiteOn 52x24x52 CD-RW Drives.	950.00
	CD-ILY-CC7P52	Interface: IDE, Copias 1 a 7, Velocidad de lectura: 52x, Velocidad de escritura: 52x, Modo de escritura: Auto Detect (DAO, TAO), Capacidad de almacenamiento: 8 MB SDRAM, Display: 2x 20 LCD, Soporte de formato de disco: CD-ROM (Mode1 & Mode2), CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2), CD-DA, Mixed-Mode, Video CD, CD-I, Photo CD (Single & Multi-session), CD-Extra, HFS, CD-Bridge, ISO9660, CD-R, and CD-RW, Contenido: DP-ILY-CC7 1 to 7 CD Duplicator Controller, 9 bay case with power supply, one CD-ROM drive, 7 Plextor 52x24x52 CD-RW Drives.	850.00
LITEON	IDE 48x24x48	48246S, Capacidad de almacenamiento: 2 MB, Velocidad de escritura: 48x, Velocidad de reescritura: 24x, Velocidad de lectura: 48x, Interface: ATAPI-E/IDE.	36.00
	CD-LIT-5232	Capacidad de almacenamiento: 2 MB, Velocidad de escritura: 52x, Velocidad de reescritura: 32x, Velocidad de lectura: 52x, Interface: ATAPI / E-IDE. Acceso de tiempo: 80 ms (typical).	29.00
	CD-LIT-5232R	Capacidad de almacenamiento: 2 MB, Velocidad de escritura: 52x, Velocidad de reescritura: 32x, Velocidad de lectura: 52x, Acceso de tiempo: 80 ms (typical), Interface: ATAPI / E-IDE, Dimension: 170,0 (D) x 145,8 (W) x 41.3 (H) mm.	38.00
	DVR-108 BEIGE	Velocidad de escritura: DVD+R 16x - DVD+RW 4x, DVD-R 16x - DVD-RW 4x, CD-R 32x - CD-RW 24x, DVD+R DL 4x. Velocidad de lectura: DVD-ROM 16x, CD-ROM 40x, Interface: IDE	75.00

PIONEER	DVR-108 BLACK	Tipo: DVD Burner, Capacidad de almacenamiento 2M, Velocidad de escritura: DVD+R 16x - DVD+RW 4x, DVD-R 16x - DVD-RW 4x, CD-R 32x - CD-RW 24x, DVD+R DL 4x, Velocidad de lectura: DVD-ROM 16x - CD-ROM 40x, Interface: IDE,	76.00
	DVR-109 BEIGE	Tipo DVD Burner, Capacidad de almacenamiento 2M, Velocidad de escritura DVD+R 16x - DVD+RW 8x, DVD-R 16x - DVD-RW 6x, CD-R 40x - CD-RW 24x, DVD+R DL 6x - DVD-R DL 6x, Velocidad de lectura: DVD-ROM 16x - CD-ROM 40x, Interface: IDE,	75.00
	DVR-109 BLACK	Velocidad de escritura: DVD+R 16x - DVD+RW 8x, DVD-R 16x - DVD-RW 6x, CD-R 40x - CD-RW 24x, DVD+R DL 6x, DVD-R DL 6x, Velocidad de lectura: DVD-ROM 16x, CD-ROM 40x.	76.00
	PX-716A/SW BEIGE	Tipo DVD Burner, Capacidad de almacenamiento 8M, Velocidad de escritura: DVD+R 16x - DVD+RW 8x, DVD-R 16x - DVD-RW 4x, CD-R 48x - CD-RW 24x, DVD+R DL 4x, Velocidad de lectura: DVD-ROM 16x - CD-ROM 48x. Interface: IDE.	119.00
PLEXTOR	IDE 52x24x52 CD-RW	5224, Velocidad de escritura: 52x, Velocidad de reescritura: 24x, Velocidad de lectura: 52x, Interface: E-IDE (ATAPI), Capacidad de almacenamiento 2MB.	49.00
SAMSUNG	DW-D26A BLACK	Tipo DVD Burner, Capacidad de almacenamiento 2M, Velocidad de escritura: DVD+R 16x - DVD+RW 4x, DVD-R 16x - DVD-RW 6x, CD-R 48x - CD-RW 24x, DVD+R DL 4x, Velocidad de lectura: DVD-ROM 16x - CD-ROM 48x. Interface IDE.	59.00
SONY	DW-D26A BEIGE	Tipo: DVD Burner, Capacidad de almacenamiento 2M, Velocidad de escritura: DVD+R 16x - DVD+RW 4x, DVD-R 16x - DVD-RW 6x, CD-R 48x - CD-RW 24x, DVD+R DL 4x Velocidad de lectura: DVD-ROM 16x, CD-ROM 48x. Interface: IDE.	59.00
	IDE 52x32x52 CD-R/RW	CRX230E, Capacidad de almacenamiento: 2 MB, Velocidad de escritura: 52x, Velocidad de reescritura: 32x, Velocidad de lectura: 52x, Interface: ATAPI/EIDE.	29.00
TEAC	CD-TEA-CD552E	CD552E, Capacidad de almacenamiento: 128 KB, Interface: ATAPI, Tamaño: 12 cm x 8 cm, Transmision de datos: 7.8 MB/s, Acceso de tiempo: 120 ms.	22.00

	CD-TEA-W552E	Capacidad de almacenamiento: 2 MB, Velocidad de escritura: 52x Max. (7.8 MBps), Velocidad de reescritura: 24x Max. (3.6 MBps), Velocidad de lectura: 52x Max. (7.8 MBps), Video playback: 32x maximo, Audio: 52x Max. (6 MBps), Interface: IDE/ATAPI.	31.50
	CD-TEA-W540EREF	Capacidad de almacenamiento: 8 MB, Velocidad de escritura: 40x(6.000 KB/sec) Zone-CLV, Velocidad de reescritura: 12xHigh-Speed (1800KB/sec) CLV, Velocidad de lectura: 48x Max. (7200 KB/sec) CAV (20x~48x). Acceso de tiempo: 72 ms (typical), Interface: ATAPI-E/EIDE.	42.00
	CD-TEA-512S	Velocidad de escritura: 12x, Velocidad de reescritura: 10x, Velocidad de lectura: 32x.	99.00
	CD-TEA-512STEK	Velocidad de escritura: 12x, Velocidad de reescritura: 10x, Velocidad de lectura 32x.	117.00
WYTRON	DV-WYT-3K7P107	Capacidad de almacenamiento: 32 MB, Tipo de funcionamiento: Stand-alone, Velocidad de escritura: 8x DVD + - RW, Velocidad de lectura: 16x DVD-ROM, Target: 7, Interface interno: IDE, Display: 2x 20 LCD.	1.559.00
	DV-WYT-3K7P708	Capacidad de almacenamiento: 32 MB, Velocidad de escritura: 8x DVD + - RW, Velocidad de lectura: 16x DVD-ROM, Target: 7, Interface interno: IDE, Display 2x 20 LCD.	2.369.00
	DVD-WYT-3885N2500	Capacidad de almacenamiento: 8 MB, Target: 5 NEC 8x DVD + - R, Display: 2x 20 LCD, Velocidad de escritura: 8x / 4x / 2.4x DVD+R, 4x / 2.4x DVD+RW, 8x/4x DVD-R, 4x / 2x / 1x DVD-RW, Interface CD/DVD-ROM: IDE, Interface CD/DVD: IDE.	1.029.00
	DV-WYT-3885P708	Capacidad de almacenamiento: 8 MB, Velocidad de escritura: 8x / 4x / 2.4x DVD+R, 4x / 2.4x DVD+RW, 4x / 2x DVD-R, 2x / 1x DVD-RW. Interface CD/DVD-ROM: IDE, Interface CD/DVD: IDE, Display: 2x 20 LCD, Target: 5 Plextor 8x DVD + - R.	1.739.00
	DV-WYT-3K7N2500	Capacidad de almacenamiento: 32 MB, Tipo de funcionamiento: Stand-alone, Velocidad de escritura: 8x DVD + - RW, Velocidad de lectura: 16x DVD-ROM, Target: 7, Interface interno: IDE, Display: 2x 20 LCD.	1.359.00

DV-WYT-3K7P107B	Capacidad de almacenamiento: 32 MB, Tipo de funcionamiento: Stand-alone, Interface interno: IDE, Target: 7, Velocidad de escritura: 8x DVD+ - RW, Velocidad de lectura: 16x DVD-ROM, Display: 2x 20 LCD.	1.639.00
DV-WYT-3K7SO530	Tipo de funcionamiento: Stand-alone, Capacidad de almacenamiento: 32 MB, Interface interno: IDE, Target: 7, Velocidad de escritura: 8x DVD+R, 4x DVD-R, Velocidad de lectura: 16x DVD-ROM, Display: 2x 20 LCD.	1.749.00
DV-WYT-3885SO530	Capacidad de almacenamiento 8 MB, Velocidad de escritura: 8x/4x/2.4x DVD+R, 4x/2.4x DVD+RW, 4x/2x DVD-R, 2x/1x DVD-RW, Target: 5 Sony 8x DVD + - R, Interface CD/DVD-ROM: IDE, Interface CD/DVD: IDE, Display: 2x 20 LCD.	1.319.00
DV-WYT-3K5SO530	Capacidad de almacenamiento: 32 MB, Tipo de funcionamiento: Stand-alone, Interface interno: IDE, Target: 5, Velocidad de escritura: 8x DVD+R, 4x DVD-R, Velocidad de lectura: 16x DVD-ROM, Display: 2x 20 LCD.	1.369.00
DV-WYT-3K5P708	Tipo de funcionamiento: Stand-alone, Capacidad de almacenamiento: 32 MB, Velocidad de escritura: 8x DVD + - RW, Velocidad de lectura: 16x DVD-ROM, Interface interno: IDE, Target: 5, Display: 2x 20 LCD.	1.789.00
DV-WYT-3K5N2500	Tipo de funcionamiento: Stand-alone, Capacidad de almacenamiento: 32 MB, Velocidad de escritura: 8x DVD + - RW, Velocidad de lectura: 16x DVD-ROM, Interface interno: IDE, Target: 5, Display: 2x 20 LCD.	1.079.00